


# Порядок настройки роутера с прошивкой OpenWRT

Рассмотрим настройку только для случаев с динамическим внешним адресом роутера, поскольку настройка для статического адреса полностью идентична [настройке роутера с типовой прошивкой](#).


1. Поскольку по умолчанию клиент DDNS не установлен, его надо установить. Это делается через пункт меню **System - Software**.

Image not found or type unknown



2. Обновите списки пакетов путем нажатия кнопки **Update lists**.

Image not found or type unknown



3. Введите **luci-app-ddns** в поле **Download and install package** и нажмите ОК.

Image not found or type unknown






Image not found or type unknown




4. Кликните по пункту меню **Status**, чтобы обновить меню. Там появится новый пункт **Services** с подпунктом **Dynamic DNS**.

Image not found or type unknown



5. На экране **Dynamic DNS** заполните форму как показано на скриншоте ниже.

Image not found or type unknown




6. В поле **Custom update-URL** скопируйте и вставьте такую строку, ничего не заменяя:

```
http: // [ USERNAME ] : [ PASSWORD ] @ www . skydns . ru / nic / update ? hostname = [ DOMAIN ]
```

7. В поле **Hostname** введите что угодно, например, модель маршрутизатора. Если маршрутизаторов несколько, эта строка должна быть уникальна для каждого из них.
8. В поле **Username** введите логин в личный кабинет на нашем сайте, в поле **Password** - пароль.
9. Нажмите **Save & Apply**
10. Разрешите и включите службу DDNS
11. Перейдите в меню **System - Startup**

Image not found or type unknown




12. Для службы **ddns** нажмите кнопку **Disabled**, чтобы разрешить ей стартовать при загрузке маршрутизатора, а затем **Start**, чтобы фактически запустить ее.
13. Проверьте на вкладке **Настройки - Устройства** в личном кабинете, что та строка, которая была введена в поле **Hostname**, появилась в разделе "**IP адреса/DynDNS**".
14. Еще можно посмотреть в лог маршрутизатора (**Status - System log**), там должна появиться строка:

```
user.notice ddns-scripts-myddns: Update successful
```

15. Введите в настройках сетевого подключения (**Network - Interfaces, WAN**) в поле **Use custom DNS servers** адрес DNS-сервера **193.58.251.251**. Сохраните настройки путем нажатия кнопки **Save & Apply**.

Image not found or type unknown



---

Revision #7

Created 22 November 2023 13:42:17 by Виктор

Updated 14 November 2025 07:03:02 by Виктор